



LATRIDIIDAE & MEROPHYSIINAE

E-Journal: ISSN 1868-2168

Ausgabe 009 — 2010

Checklist Latridiidae & Merophysiinae of the World

Herausgeber Wolfgang H. Rücker

Von-Ebner-Eschenbach-Straße 12
56567 NEUWIED
DEUTSCHLAND

<http://www.latridiidae.de>

Wolfgang Rücker - Latridiidae & Merophysiinae



Checkliste der **Latridiidae** und **Merophysiinae** (Endomychidae) (Coleoptera) der Welt, Stand 2009,

Berücksichtigt sind alle Typenrevisionen von:

JOHNSON, COLIN 2007: in „Catalogue of Palaearctic Coleoptera“ volume 4 - I. Löbl & A. Smetana (eds) - Apollo Books.

JOHNSON, COLIN 2009: Revised list of Old World types and names of Corticariinae (Coleoptera: Latridiidae) described by Mannerheim and Motschulsky, 1843–1867. *Russian Entomological Journal* **18(2)**: 97–105.

RÜCKER, W. H. 1983: Különbözö Csápú Bogarak VI. – Diversicornia VI. Bunkóscsápú Bogarak VII. – Clavicornia VII. Magyarország Állatvilága, Fauna Hungariae **158**: 1–68. Akadémiai Kiadó, Budapest.

RÜCKER W. H. 2005: Typenstudien paläarktischer und australischer Latridiidae (Coleoptera: Latridiidae). *Latridiidae – Mitteilungsblatt für Systematik und Taxonomie der Latridiidae* **3**: 11–17.

RÜCKER W. H. 2006: Revision von *Corticaria crenulata* (GYLLENHAL, 1827) und *Corticaria olympiaca* REITTER, 1875 mit Beschreibung vier neuer Arten (Coleoptera: Latridiidae). *Entomologische Zeitschrift*, **116**: 277–281.

RÜCKER, W. H. & LÖBL, I. 2007: Endomychidae LEACH, 1815, subfamily Merophysiinae SEIDENTZ, 1872, pp. 71, 557–558. – In: LÖBL, I. & SMETANA, A. (eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. **4**. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.

RÜCKER W. H. & JOHNSON C. 2007: Revision of *Melanophthalma taurica* (MANNERHEIM, 1844) species-group and description of three new species. (Coleoptera: Latridiidae). *Latridiidae – Mitteilungsblatt für Systematik und Taxonomie der Latridiidae* **5**: 11–24.

Diese Checkliste berücksichtigt alle Neubeschreibungen bis einschließlich Juni 2010 und wird ständig aktualisiert.



LATRIDIIDAE Erichson, 1842

Subfamily Latridiinae Erichson, 1842

Adistemia Fall, 1899

- bicarinata (Belon, 1897)
- chilensis Dajoz, 1974
- ciliata Dajoz, 1967
- convexa Dajoz, 1967
- jeannelli Dajoz, 1960
- microphthalma Dajoz, 1967
- minuta Dajoz, 1967
- petiti Dajoz, 1960
- prenanti Dajoz, 1960
- pubescens Dajoz, 1967
- rileyi Hinton, 1941
- watsoni (Wollaston, 1871)
 - Cartodere bicostata Reitter, 1878
 - Cartodere godarti Belon, 1881
 - Lathridius dolicocephalus A.M. Lea 1906

Besuchetia Dajoz, 1975

- ceylanica Dajoz, 1975

Cartodere C. G. Thomson, 1859

Subgenus Aridius Motschulsky, 1866

- australica (Belon, 1887)
- bifasciata (Reitter, 1877)
 - Lathridius dualis Broun, 1914
 - Lathridius nigromaculatus Blackburn, 1888
- brasiliensis Dajoz, 1974
- carinatus Rücker, 1989
- ceylanicus Dajoz, 1975
- chilensis Dajoz, 1967
- costatipennis (Blackburn, 1888)
- costatus (Erichson, 1842)
 - Lathridius costulatus Broun, 1880
- delamarei Dajoz, 1962
- dimidiatus (Belon, 1885)
- dromedarius (Belon, 1883)
- gayi Dajoz, 1970
- grouvellei (Belon, 1895)
- heteronotus (Belon, 1891)
- humeralis (Belon, 1885)
- indicus Motschulsky, 1866
- latumeris Rücker, 1979
- lobli Dajoz, 1975
- longiceps (Belon, 1889)
- malouinensis Champion, 1918
- minor (Blackburn, 1888)
 - Lathridius punctipennis Blackburn, 1888
- montuosus Rücker, 1985

necessarius Rücker, 1985

nodifer (Westwood, 1839)

- Lathridius antipodum White, 1846
- Lathridius humile Rey, 1889
- Lathridius marginalis Broun, 1880
- Lathridius nodulosa Motschulsky, 1866
- Lathridius rufescens Delahon, 1913
- Lathridius sculpturata Broun, 1880
- peruvianus Dajoz, 1975
- satelles (Blackburn, 1888)
 - Lathridius norvegicus Strand, 1940
- semicostatus (Blackburn, 1888)
- setulosus (Belon, 1882)
- simoni (Belon, 1889)
- strangulatus (Mannerheim, 1853)
- subfasciatus (Reitter, 1877)
- trifasciatus (Belon, 1895)
- vannideki Rücker, 2004
- ventanensis Dajoz, 1974
- vietnamensis Rücker, 1979
- ypirangae Dajoz, 1974

Subgenus Cartodere C. G. Thomson, 1859

- apfelbecki (Reitter, 1901)
- constricta (Gyllenhal, 1827)

- Lathridius aegyptiacus Motschulsky, 1866
- Lathridius apicalis Blackburn, 1888
- Latrildulus approximata Wollaston, 1877
- Lathridius carinata Gyllenhal, 1827
- Lathridius carinulata Mannerheim, 1844
- Lathridius castaneus Broun, 1866
- Lathridius incisa Mannerheim, 1844
- Lathridius limbata Förster, 1851
- Lathridius monticola Mannerheim, 1869
- Lathridius nervosa Mannerheim, 1844
- Lathridius perpusilla Walker, 1858
- Lathridius sculptilis Le Conte, 1855
- Lathridius tenuis Belon, 1885

curtipennis Pic

jantaricus (Borowiec, 1985)

kulickae (Borowiec, 1985)

Dicastria Dajoz, 1967

- temporalis Dajoz, 1967

Dienerella Reitter, 1911

Subgenus Cartoderema Reitter, 1911

- aequalis (Reitter, 1878)
- acies Rücker, 1981
- adelphia Rücker, 1984
- africana Dajoz, 1970
- anatolica (Mannerheim, 1844)
 - Aridius maritima Motschulsky, 1866
- angelini Rücker, 1998



- besucheti Vincent, 1994
 - clathrata (Mannerheim, 1844)
 - Permidius hexagonalis Motschulsky, 1866
 - corsica Vincent, 1990
 - huguettae Vincent, 1991
 - marginata Rücker, 1983
 - ovata (Sen Gupta, 1976)
 - parilis (Rey, 1889)
 - ruficollis (Marsham, 1802)
 - Aridius atripennis Motschulsky, 1866
 - Lathridius collaris Mannerheim, 1844
 - Lathridius concinna Mannerheim, 1844
 - Lathridius exilis Mannerheim, 1844
 - Latridius lilliputana A. Villa & V. G. Villa, 1833
 - Lathridius nanula Mannerheim, 1844
 - Lathridius pulicarius Melsheimer, 1844
 - separanda (Reitter, 1887)
 - siciliana Vincent, 1990
 - vincenti Johnson, 2007
 - Dienerella elongata (Curtis, 1830),
Latridius elongatus Curtis, 1830 not Gyllenhal, 1827
- Subgenus Dienerella Reitter, 1911**
- argus (Reitter, 1884)
 - beloni (Reitter, 1882)
 - costulata (Reitter, 1877)
 - crenicollis (Belon, 1885)
 - elegans (Aube, 1850)
 - Cartodere costipennis Reitter, 1877
 - Lathridius delecta Wollaston, 1858
 - Cartodere depilis Belon, 1895
 - Cartodere elegantula Reitter, 1890
 - Cartodere forticostis Reitter, 1911
 - Permidius inflaticeps Motschulsky, 1866
 - falliana (Sharp, 1902)
 - filiformis (Gyllenhal, 1827)
 - Latridius angustata Stephens, 1829
 - Lathridius parallela Mannerheim, 1844
 - Lathridius parallelipennis Solsky, 1876
 - Cartodere subcostella Reitter, 1915
 - Lathridius tantila Mannerheim, 1844
 - filum (Aubé, 1850)
 - grouvellei (Belon, 1897)
 - intermedia (Belon, 1884)
 - kashmirensis (Sen Gupta, 1976)
 - kerzhneri V. A. Tsinkevich, 2007
 - laevithorax (Belon, 1895)
 - laticeps (Reitter, 1884)
 - lurida Rücker, 1983
 - Dienerella tanaki Hisamatsu, 1985
 - navicula Rücker, 1986
 - oeceticola Brethes, 1922
 - perpusilla (Walkley, 1858)

- pilifera (Reitter, 1875)
 - schueppeli (Reitter, 1881)
 - Cartodere stupii Hölzel, 1944
 - spinigera Rücker, 1986
 - sucina Rücker, 1986
- Enicmus C. G. Thomson, 1859**
- alutaceus Reitter, 1885
 - amici Lohse, 1981
 - Enicmus geminatus Rücker, 1981
 - apicalis J. Sahlberg, 1926
 - aterrimus Motschulsky, 1866
 - Enicmus ferrugineus Belon, 1898
 - Enicmus opaculus Le Conte, 1878
 - atriceps Hansen, 1962
 - bifoveatus Broun, 1886
 - brasiliensis Mannerheim, 1844
 - brevicornis (Mannerheim, 1844)
 - Lathridius carbonarius Mannerheim, 1844
 - Latridius subterraneus Gistel, 1857
 - callosus Rücker, 1985
 - caviceps Broun, 1893
 - claviger Johnson, 1977
 - cordatus Belon, 1895
 - crassipunctatus Fall, 1899
 - denticollis (A.M. Lea, 1906)
 - dubius (Mannerheim, 1844)
 - duplicatus LeConte, 1878
 - fictus Fall, 1899
 - floridus Brown, 1880
 - foveatus Belon, 1884
 - fungicola C. G. Thomson, 1868
 - guatemalenus Sharp, 1902
- histrio Joy & Tomlin, 1910
- Enicmus ventriosus Peyerimhoff, 1929
- kamtschaticus Motschulsky, 1866
 - kaszabi Rücker, 1983
 - laeviventris Fall, 1899
 - lundbladi Palm, 1956
 - maculatus Le Conte, 1878
 - mannerheimi (Kolenati, 1846)
 - mendax Fall, 1899
 - mimus Fall, 1899
 - montanoasiaticus Saluk, 1995
 - pampicola Brethes, 1922
 - planipennis Strand, 1940
 - priopterus (Broun, 1886)
 - puncticeps Broun, 1886



- recticollis Motschulsky, 1886
 rueckeri Johnson, 2007
 rufifrons Broun, 1914
 rugosus (Herbst, 1793)
 Latridius depressus Grimmer, 1841
 Lathridius ferrugineus Gerhardt, 1912
 Enicmus frater Weise, 1972
 Lathridius planatus Mannerheim, 1844
 Latridius ruficornis Kugelann, 1794
 Latridius rugipennis Mannerheim, 1844
- sharpı Belon, 1884
 strenuus Fall, 1899
 sulcatus Fall, 1899
 tenuicornis Le Conte, 1878
 Enicmus laticollis Le Conte, 1875
- testaceus (Stephens, 1830)
 Latridius cordaticollis Aubé, 1850
 Enicmus crenicollis Thomson, 1868
 Enicmus lederi Reitter, 1875
 Latridius opacipennis Wollaston, 1864
 Enicmus pseudotestaceus Franz, 1974
- transversithorax Dajoz, 1967
 transversus (Olivier, 1790)
 Latridius sculptilis Gyllenhal, 1827
- ussuricus Saluk, 1992
 vanus Fall, 1899
 varendorffi Reitter, 1903
 Enicmus anatolicus Reitter, 1903
- ventralis Fall, 1899
- Euchionellus Reitter, 1908**
 zanzibaricus (Belon, 1887)
 Metophthalmus albofasciatus Reitter, 1891
- Eufallia Muttkowski, 1900**
 africanus (Dajoz, 1970)
 seminivea (Motschulsky, 1866)
 Cartodere unicostata Belon, 1887
- Eufalloides Hinton, 1941**
 holmesi Hinton, 1941
- Herfordia Halstead, 1967**
 elegans Halstead, 1967
- Latridius Herbst, 1793**
 amplus Johnson, 1977
 Latridius creticus Rücker, 1986
 Latridius latissimum Rücker, 1986
 assimilis (Mannerheim, 1844)
 Permidus flavicornis Motschulsky, 1866
 ?Latridius herborisans Gistel, 1857
- Enicmus pseudominutus Strand, 1958
 ?*Lathridius scitus* Mannerheim, 1844
 ?*Lathridius sulcifrons* Broun, 1895
- brevicollis (Thomson, 1868)
 Enicmus carpathicus Reitter, 1875
- canariensis (Palm, 1972)
 consimilis (Mannerheim, 1844)
 Permidus basalis Motschulsky, 1866
 Lathridius parallelocollis Mannerheim, 1844
 Enicmus subtestaceus Belon, 1881
- crenatus (Le Conte, 1855)
 desertus (Fall, 1899)
 gemellatus (Mannerheim, 1844)
 ?Enicmus kolbei Wanka, 1929
 Enicmus nidicola Palm, 1944
- hirtus Gyllenhal, 1827
 Enicmus distincticollis Roubal, 1933
 Latridius hirsutulus Stephens, 1829
- minutus (Linnaeus, 1767)
 Lathridius serratus A.M. Lea, 1906
- mongolicus Rücker, 1983
 nigritus (Fall, 1899)
 peacockae (Sen Gupta, 1976)
 Latridius klapperichi Johnson, 1977
- perminutus Johnson, 1977
 reflexus (LeConte, 1855)
 porcatus (Herbst, 1793)
 Enicmus alias Weise, 1972
 Lathridius anthracinus Mannerheim, 1844
 Dermestes marginatus Paykull, 1798
 ?*Latridius minutissimus* Motschulsky, 1858
 Latridius pusillus Motschulsky, 1857
- protensicollis Mannerheim, 1843
 Isidius kamtschaticus Motschulsky, 1866
 Latridius quadricollis Mannerheim, 1943
 Isidius recticollis Motschulsky, 1866
 Lathridius sobrinus Mannerheim, 1852
 Enicmus suspectus Fall, 1899
- Lithostygnus Broun, 1886**
 cuneiceps Broun, 1914
 serripennis Broun, 1914
 sinuosus (Belon, 1884)
- Metophtalmoides Dajoz, 1967**
 castrii Dajoz, 1967
- Metophtalmus Motschulsky, 1850**
- Subgenus Bonvouloiria Jacquel du Val, 1859**
 kabylianus Chobaut, 1906
 niveicollis Jacquel du Val, 1859
 Metophtalmus intermedius Binaghi, 1946
 Metophtalmus obesus Reitter, 1881
 Metophtalmus revelierei Belon, 1881



Subgenus Metatypus Belon, 1897

- albosignatus Fall, 1899
- americanus Motschulsky, 1866
- bicolor Belon, 1895
- capensis Belon, 1898
- carinatus Otto, 1978
- clareae Johnson, 1973
- genae Otto, 1978
- haigi Andrews, 1976
- hispidus Belon, 1895
- iviei Andrews, 1988
- kanei Andrews, 1976
- longipilis Otto, 1978
- rudis Fall, 1899
- sandersoni Andrews, 1976
- septemstriatus Hatch, 1962
- trux Fall, 1899

Subgenus Metophthalmus Motschulsky, 1850

- achilles Rücker & Reike, 2010
- asperatus Wollaston, 1854
- encaustus Wollaston, 1865
- exiguus Wollaston, 1860
- ferrugineus Wollaston, 1865
- fulvus Reike & Rücker, 2010
- hispanicus Reitter, 1908
- humerdens Reitter, 1884

- hungaricus Reitter, 1884
 - Metophthalmus brenskei Reitter, 1884
 - Metophthalmus creticus Reitter, 1908
- judaicus Sahlberg, 1913
 - Metophthalmus jordanensis J. Sahlberg, 1913
- lacteolus Motschulsky, 1866
- menelaos Rücker & Reike, 2010
- muchmorei Andrews, 1988
- obscurus Reike & Rücker, 2010
- occidentalis Israelson, 1984
- parviceps LeConte, 1855
- peringueyi Belon, 1898
- proximus Reitter, 1908
- raffrayi Belon, 1885
- ragusae Reitter, 1875
 - Metophthalmus convexiusculus J. Sahlberg, 1913
 - Metophthalmus heili Reitter, 1908
 - Metophthalmus siculus Binaghi, 1946
 - Metophthalmus syriacus Reitter, 1884
- sculpturatus Wollaston, 1862
- solarii Binaghi, 1946
- telemachos Rücker & Reike, 2010

Mumfordia Van Dyke, 1932

- monticola E.C. Zimmerman, 1935
- spinata Van Dyke, 1932

Nalpaumia Dajoz, 1967

- septemstriata Dajoz, 1967

Revelieria Perris, 1869

- california Fall, 1899
- genei (Aube, 1850)
 - Revelieria globosa J. Sahlberg, 1913
 - Revelieria heydeni Reitter, 1875
 - Revelieria spectabilis Perris, 1869

Stephostethus Le Conte, 1878

- altaicus (Reitter, 1902)
- alternans (Mannerheim, 1844)
- angusticollis (Gyllenhal, 1827)
 - Lathridius angulatus Mannerheim, 1844
 - Lathridius kukujevi Semenov, 1898
 - Lathridius laticeps Belon, 1881
 - Lathridius obtusatus Roubal, 1951
 - Lathridius stricticollis Rey, 1889
 - Lathridius undulatus Motschulsky, 1866
- armatulus (Fall, 1899)
- arunus Sen Gupta, 1983
- attenuatus (Mannerheim, 1844)
 - Lathridius jakovlevi Semenov, 1898
 - Lathridius lenensis Poppius, 1903
 - Lathridius quadricollis Semenov, 1898
 - Lathridius semenowi Poppius, 1903
- barunus Sen Gupta, 1983
- belonianus (Reitter, 1889)
- bilobatus Walkley, 1952
- breviclavus Fall, 1899
- carinatus Sen Gupta, 1976
- caucasicus (Mannerheim, 1844)
 - Stephostethus sinuatocollis sensu auctorum, ?Faldermann, 1837
- chinensis (Reitter, 1877)
- cinnamopterus (Mannerheim, 1853)
 - Lathridius sahlbergi Reitter, 1894
- costicollis (Le Conte, 1855)
- curtulus (Mannerheim, 1853)
- indicus (Motschulsky, 1866)
- kashmirensis Sen Gupta, 1983
- lardarius (De Geer, 1775)
 - Dermestes acuminatus Paykull, 1798
 - Lathridius dilaticollis Motschulsky, 1866
 - Lathridius pini Motschulsky, 1866
 - Dermestes quadratus Herbst, 1793
 - Lathridius subbrevis Motschulsky, 1866
- liratus (Le Conte, 1863)
 - Lathridius carinifer Fall, 1899
 - Lathridius trilobatus Motschulsky, 1866



- malibicus Sen Gupta, 1983
- malinicus Sen Gupta, 1983
- minaticus Sen Gupta, 1983
- montanus Fall, 1899
 - Lathridius laevior W. J. Brown, 1934
- muticus Sharp, 1902
- nepalensis Sen Gupta, 1983
- nigratus Sen Gupta, 1976
- pandellei (C. Brisout de Barneville, 1863)
 - Lathridius poppiusi Semenov, 1904
 - Lathridius subnudus Reitter, 1889
 - Lathridius tremulae Thomson, 1868
- paradoxus Sen Gupta, 1976
- productus (Rosenhauer, 1856)
- renukae Sen Gupta, 1983
- rufifrons Broun 1914
- rugicollis (Olivier, 1790)
 - Lathridius campicola Gerhardt, 1911
 - Lathridius lignarius Gistel, 1857
 - Latridius ovatus Grimmer, 1841
- rybinskii (Reitter, 1894)
- setosus Rücker, 2004
- tarunus Sen Gupta, 1983
- variolosus (Mannerheim, 1844)
 - Lathridius lapponum Mannerheim, 1844

Thes Semenov, 1910

- bergrothi (Reitter, 1881)
 - Lathridius africanus Dajoz, 1980
 - Lathridius microps Erichson, 1896
 - Enicmus tricarinatus W. J. Brown, 1934
- laeviventris (Fall, 1899)

Subfamily Corticariinae Curtis, 1829

Austrophthalma Dajoz, 1966

raffrayi Dajoz, 1966

Bicava Belon, 1884

- alacris (Broun, 1880)
- amplipennis (Broun, 1893)
- angusticollis (Broun, 1880)
- castanea (Broun, 1914)
- discoidea (Broun, 1880)
 - Corticaria terricola Broun, 1893
- diversicollis (Belon, 1884)
- erythrocephala (Broun, 1886)
- fauveli Belon, 1885
- fulgurita Belon, 1884
- fusca (Broun, 1886)
- fuscicollis (Broun, 1912)
- gilvipes (Broun, 1886)
- globipennis (Reitter, 1881)
- illistris (Reitter, 1879)
- obesa (Broun, 1880)
- picturata Belon, 1884
- platyptera (Broun, 1886)
- pubera (Broun, 1880)
- pudibunda (Broun, 1880)
- semirufa (Broun, 1886)
 - Corticaria tarsalis Broun, 1882
- sharpi Belon, 1884
- splendens (Reitter, 1879)
- unicolor (Broun, 1914)
- variegata (Broun, 1880)
- zelandica (Belon, 1884)

Corticaria Marsham, 1802

- abdominalis Dajoz, 1970
- aculeata Johnson, 1977
- aequabilis Rücker, 1981
- aequalis (Reitter, 1898)
 - Corticaria strandi Roubal, 1934
- aethiops Grouvelle, 1914
- allenii Johnson, 1974
- alticola Lindberg, 1953
- amplicollis Fall, 1899
- amurensis Reitter, 1879
- anatolica Johnson, 1989
- aphictoides Reitter, 1898
- apicalis Fall, 1899
- appenhageni Uyttenboogaart, 1930
- armata (Mannerheim, 1844)

Checklist Latridiidae & Merophysiinae of the World.



Wolfgang Rücker - Latridiidae & Merophysiinae

- basilewskyi Dajoz, 1970
bella Redtenbacher, 1849
beloni Reitter, 1889
 Corticaria solarii Reitter, 1904
bengaliensis Rücker, 1978
blackburni Rücker, 1989
brevicornis Fall, 1899
brevilata Rücker, 1978
buddha Johnson, 1977
cameruensis Dajoz, 1980
canaliculata Mannerheim, 1853
canariensis Johnson, 1974
carolina Fall, 1899
clavatula Broun, 1914
cognata Rücker, 1978
columbia Fall, 1899
convexa Reitter, 1881
corsica H. Brisout de Barneville, 1878
cotovillae Otero & Pazos, 1986
crenicollis Mannerheim, 1844
 Corticaria lacerata Mannerheim, 1844
crenulata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria spectabilis Dajoz, 1970
cretica Johnson, 1989
cribricollis Fairmaire, 1863
 Corticaria angusta Aubé, 1866
cucujiformis Reitter, 1880
 Corticaria planula Fall, 1899
 Corticaria strandi Palm, 1949
curtipes Lövendal, 1893
debilis Motschulsky, 1867
decorsei Dajoz, 1970
delgerchangaji Rücker, 1983
dentigera Le Conte, 1855
dentiventris Poppius, 1903
desaegeri Dajoz, 1970
descarpentriesi Dajoz, 1970

diecki Reitter, 1875
 Corticaria kaufmanni Reitter, 1881
dinshuensis Johnson, 1976
distincta Dajoz, 1970
dubia Dajoz, 1970
elgonensis Jeannel & Paulian, 1945
elongata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria phoretica Dajoz, 1970
 Corticaria pseudoelongata Dajoz, 1970
 Corticaria villiersi Dajoz, 1970
espanyoli J.C. Otero & M.J. López, 2009
fagi Wollaston, 1854
 Corticaria aequidentata Allen, 1937

Corticaria pietschi Ganglbauer, 1899
fasciata Reitter, 1877
fastigata Rücker, 1978
fennica Johnson, 1974
ferruginea Marsham, 1802
 fenestralis 'sensu auctorum'
Corticaria boreophila Motschulsky, 1867
Corticaria deleta Mannerheim, 1853
Latridius denticulata Kirby, 1837
Corticaria kirbyi Le Conte, 1855
Corticaria longula Broun, 1910
Latridius nigriceps Waltl, 1893
Latridius nigricollis Zetterstedt, 1838
Corticaria obtusa Le Conte, 1855
Latridius rufulus Zetterstedt, 1838
Corticaria rugulosa Le Conte, 1855
Corticaria subacuminata Mannerheim, 1844

formicaephila Broun, 1893
foveola (Beck, 1817)
 Corticaria amplicollis Reitter, 1875
 Corticaria dilatipennis Reitter, 1878
 Latridius foveolata Westerhauser, 1834
franzi Dajoz,
fulva (Comolli, 1837)
 Corticaria attenuata Motschulsky, 1867
 Corticaria cardiodera Fairmaire, 1875
 Corticaria ciliata Motschulsky, 1867
 Corticaria concolor H. Brisout de Barneville, 1880
 Corticaria flavescens Thomson, 1871
 Corticaria hirtella Thomson, 1863
 Corticaria metallica Reitter, 1874
 Corticaria normanna C. Brisout de Barneville, 1892
 Corticaria unicarinulata Motschulsky, 1867

fulvoides Johnson, 1989
garambae Dajoz, 1970
geisha Johnson, 1989
globicollis Rücker, 1989
gracilis Mannerheim, 1844
helios Rücker, 2006
hierroensis Johnson, 1985
humilis Sharp, 1902
ikarus Rücker, 2006
illaesa Mannerheim, 1844
 Corticaria cypria Baudi de Selve, 1870
 Corticaria monticola H. Brisout de barneville, 1881
 Corticaria pilosa Motschulsky, 1867
 Corticaria punctatissima Motschulsky, 1867
 Corticaria subparallela Fairmaire, 1875
 Corticaria villosa Motschulsky, 1867

impressa (Olivier, 1790)
 Corticaria atricollis Reitter, 1898
 Corticaria badia Mannerheim, 1844
 Corticaria campicola Mannerheim, 1844
 Latridius denticulatus Gyllenhal, 1827
 Latridius sculptipennia Faldermann, 1837
 Corticaria validipes Motschulsky, 1867

incerta Fall, 1899



- inconspicua Wollaston, 1860
Corticaria fagi H. Brisout de Barneville, 1881
Corticaria siccana Normand, 1938
- inflatipennis Champion, 1922
Corticaria inflata Champion, 1922
- inopia Fall, 1899
- interstitialis Mannerheim, 1844
- jaegeri Reike, 2006
- japonica Reitter, 1877
Corticaria adelaidae Blackburn, 1891
Corticaria rudebecki Dajoz, 1970
- johnsoni Marino & López & Otero
- kabakovi Saluk, 1992
- khnzoriani Johnson, 1989
- laertes Rücker, 2006
- langa Dajoz, 1979
- lapponica (Zetterstedt, 1838)
Corticaria robusta Ganglbauer, 1899
- lata Reike, 2010
- lateritia Mannerheim, 1844
Corticaria eppelsheimi Reitter, 1875
- latulipennis Broun, 1914
- leileri Johnson, 1985
- lindensis Blackburn, 1891
- lineatoserrata Johnson, 1976
- lisae Reike, 2010
- longicollis (Zetterstedt, 1838)
Latridius formicetorum Mannerheim, 1843
Corticaria stigmosa Motschulsky, 1867
- longicornis (Herbst, 1783)
Corticaria abietorum Motschulsky, 1867
Corticaria depressa Thomson, 1871
Corticaria mannerheimi Reitter, 1875
- luchti Rücker, 1985
- maculosa lineata Johnson, 1974
- maculosa maculosa Wollaston, 1858
- magadanica Tsinkevich, 2001
- martensi Johnson, 1977
- mirabilis Dajoz, 1971
- mongolica Rücker, 1983
- nebulosa Champion, 1922
- nigerrima Dajoz, 1970
- obscura C. Brisout de Barneville, 1863
Corticaria subpicea Motschulsky, 1867
- obsoleta Strand, 1940
- occidua Fall, 1899
- olympiacia Reitter, 1875
- orbicollis (Mannerheim, 1853)
Corticaria munsteri Strand, 1937
- orientalis Champion, 1922
- ornata Reitter, 1877
- ovalipennis Rücker, 1989
- ovicollis Reitter, 1887
- ovipennis Reitter, 1887
- parallela Fall, 1899
- parvithorax Champion, 1922
Corticaria parvicollis Champion, 1922
- peezi Johnson, 2007
- pharaonis Motschulsky, 1867
Corticaria transversicollis Motschulsky, 1867
- picicornis Broun, 1914
- pilosula Rosenhauer, 1856
- pineti Lohse, 1960
Corticola pinicola Lohse, 1959
- pinicola C. Brisout de Barneville, 1866
Corticaria rufescens Reitter, 1875
- planula Fall, 1899
Corticaria strandi Palm, 1949
- poculifera Fall, 1899
- polypori Sahlberg, 1900
- porochini Johnson, 2007
- poseidon Rücker, 2006
- prionodera Le Conte, 1855
- pubescens (Gyllenhal, 1827)
Corticaria brouni Hetschko, 1926
(= *amplipennis* Broun, 1893, nec Motschulsky)
Corticaria capensis Motschulsky, 1867
Corticaria concinnula Mannerheim, 1844
Corticaria diluta Mannerheim, 1844
Corticaria grossa Le Conte, 1855
Corticaria intricata Mannerheim, 1844
Corticaria robusta Broun, 1914
Corticaria testacea Dalla Torre, 1879
Corticaria tincta Mannerheim, 1844
- punctata Dajoz, 1970
- punctulata Marsham, 1802
Corticaria piligera Mannerheim, 1844
- quadrimaculata Mannerheim, 1844
Corticaria perpulchra Reitter, 1892
Corticaria setosa Motschulsky, 1867
- relicta Johnson, 1977
- rhombifera Champion, 1922
- rotundipennis Johnson, 1977
- rubripes Mannerheim, 1844
Corticaria baicalica Mannerheim, 1844
Corticaria limbicollis Motschulsky, 1867
Dermestes linearis Paykull, 1798
Corticaria obscuripes Reitter, 1898
Corticaria spinulosa Thomson, 1881
Corticaria thomsoni Reitter, 1881
- rudis Fall, 1899
- rueckeri J. C. Otero, P. Marino & M. J. López
Corticaria rufa Johnson, 1976



rugipennis Reitter, 1881
 ruwenzoriae Dajoz, 1970
 saginata Mannerheim, 1844
 Corticaria curtipes Lövendal, 1893
 salpingoides Motschulsky, 1867
 serrata (Paykull, 1798)
 Corticaria adustipennis Motschulsky, 1867
 Corticaria axillaris Mannerheim, 1844
 Corticaria chilensis Dajoz, 1967
 Corticaria clairi H. Brisout de Barnevile, 1881
 Corticaria flavifrons Motschulsky, 1867
 Corticaria hispanica Dajoz, 1970
 Corticaria laticollis Mannerheim, 1844
 Corticaria melanophthalma Mannerheim, 1844
 Corticaria motschulskii Kolenati, 1846
 Corticaria octodentata Say, 1824
 Corticaria quadricollis Motschulsky, 1867
 Corticaria rotulicollis Wollaston, 1854
 Corticaria serrata Marsham, 1802
 Corticaria subcordata Rey, 1889
 Corticaria tenuicornis Motschulsky, 1867
 Corticaria weisei Reitter, 1875
 serricollis Le Conte, 1855
 spinulosa Mannerheim, 1852
 striatopunctata Motschulsky, 1867
 subamuraensis Saluk, 1992
 subpilosula Reitter, 1898
 Corticaria illaesiformis Reitter, 1898
 subtilissima Reitter, 1877
 Corticaria alutacea Blackburn, 1891
 Corticaria melasoma Broun, 1910
 suspecta Johnson, 1989
 sylvicola C. Brisout de Barnevile, 1863
 Corticaria pinguis Aubé, 1866
 tarragonensis Dajoz, 1970
 Corticaria besucheti Dajoz, 1970
 temporalis Fall, 1899
 tenuipes Fall, 1899
 thea Reitter, 1894
 thomsoni Reitter, 1880
 topali Rücker, 1978
 transvalensis Dajoz, 1970
 tuberculata Dajoz, 1970
 tunisiensis H. Brisout de Barnevile, 1884
 umbilicata (Beck, 1817)
 Corticaria borealis Wollaston, 1855
 Corticaria cylindrica Mannerheim, 1844
 Corticaria cylindripennis Motschulsky, 1867
 Corticaria umbilicifera Mannerheim, 1844
 unca Reike, 2010
 valida Fall, 1899
 varicolor Fall, 1899
 vestigia Rücker, 1981

Corticarina Reitter, 1881

acuta Johnson, 1975
 acutoides Johnson, 1975
 adamsi Johnson, 1981
 alberta Fall, 1893
 alemannica Schiller, 1984
 amoena Johnson, 1981
 amplipennis (Motschulsky, 1867)
 angelensis Rücker, 1990
 antipodium (Belon, 1885)
 arcuata Rücker, 1979
 ashei Johnson, 1997
 australis (Blackburn, 1891)
 baranowskii Johnson, 1989
 beloni Johnson, 1981
 benardi Dajoz, 1970
 bhutanensis Johnson, 1977
 bicolor Dajoz, 1970
 biharensis Johnson, 1979
 blatchleyi Johnson, 1989
 boliviensis Rücker, 1981
 brasiliensis Johnson, 1981
 broadheadi Johnson, 1981
 brooksi Johnson, 1997
 bruta Johnson, 1977
 carinifrons Johnson, 1989
 cavicollis (Mannerheim, 1844)
 Corticaria angularis Le Conte, 1855
 Corticaria expansa Le Conte, 1855
 Corticaria laevis Le Conte, 1855
 Corticaria subfuscata Sharp, 1902
 centralis (Sharp, 1902)
 championi Johnson, 1972
 chinensis Johnson, 1972
 clareae Johnson, 1972
 clarula (Broun, 1895)
 clayae Johnson, 1981
 coei Johnson, 1972
 cognata Johnson, 1972
 conjuncta Johnson, 1997
 convexipennis (Motschulsky, 1861)
 Melanophthalma umbripennis Motschulsky, 1861
 curta (Wollaston, 1854)
 Corticaria carinulata Motschulsky, 1867
 ?Latridius fulvipes Comolli, 1837
 Melanophthalma meridionalis Reitter, 1875
 Corticaria ooptera Fairmaire, 1875
 Corticaria pilifecta Motschulsky, 1867
 curta oblongipennis Johnson, 1981
 cyathigera Rücker, 1987
 cylindronata (Motschulsky, 1866)



- dajozi Johnson, 1975
 darbyi Johnson, 1991
 delicatula (Wollaston, 1871)
 Corticaria tenella Wollaston, 1844
 derougemonti Johnson, 1975
 duplicata (Sharp, 1902)
 eichlini Andrews, 1992
 excavata Johnson, 1977
 Corticarina sororcula Rücker, 1980
 exigua (Mannerheim, 1853)
 fornicate Otto, 1978
 franzi Johnson, 1975
 fraudulenta Johnson, 1972
 fukiensis Johnson, 1989
 gangolae Johnson, 1970
 globifera (Motschulsky, 1867)
 gracilenta Johnson, 1979
 gracilicornis Jeannel & Paulian, 1945
 guatemalica Johnson, 1997
 guptai Johnson, 1979
 guyanensis Dajoz, 1970
 hammondi Johnson, 1972
 hancocki Johnson, 1979
 herbivagans (Le Conte, 1855)
 Corticaria laevis Le Conte, 1855
 hierroensis Johnson,
 hoegei Johnson, 1979
 horrida (Belon, 1897)
 hova Johnson, 1981
 ignea Johnson, 1979
 impensa Johnson, 1997
 inobservata Johnson, 1997
 irkutensis Strand, 1968
 johnsoni Rücker, 1979
 kekenboschi Dajoz, 1970
 khnzoriani Johnson, 1976
 kiymbiae Rücker, 1982
 klapperichi Johnson, 1981
 kraussi Johnson, 1981
 lambiana (Sharp, 1910)
 latipennis (Sahlberg, 1871)
 Corticaria fowleriana Sharp, 1910
 Melanophthalma terricula Fall, 1899
 Melanophthalma trinotata J. Sahlberg, 1926
 leleupi Rücker, 1982
 lescheni Johnson, 1997
 lobeliae Johnson, 1975
 longipennis (Le Conte, 1855)
 lutea Rücker, 1978
 milleri Andrews, 1992
 minuta (Fabricius, 1792)
 Corticaria americana Mannerheim, 1844
 Corticaria brevicollis Mannerheim, 1844
 Corticaria compta Le Conte, 1855
 Latridius fuscula (Gyllenhal, 1827),
 Latridius fusculus Gyllenhal, 1827
 Corticaria melanocara Gistel, 1857
 Corticaria ovalipennis Reitter, 1875
 Corticaria trifoveolata Redtenbacher, 1849
 montana Johnson, 1979
 nakanei Johnson, 1976
 nigerima Johnson, 1975
 nigra Johnson, 1975
 nilgiriensis Johnson, 1979
 orientalis Rücker, 1982
 ovata Rücker, 1980
 ovipennis (Motschulsky, 1867)
 pacata (Broun, 1886)
 paradoxa Saluk, 1992
 parallela Johnson, 1972
 parvula (Mannerheim, 1844)
 Corticarina obfuscata Strand, 1937
 planiuscula (Motschulsky, 1867)
 portentosa Johnson, 1997
 pulchella Johnson, 1975
 pullula (Motschulsky, 1867)
 pusilla (Mannerheim, 1844)
 rectangula (Motschulsky, 1867)
 regularis (Le Conte, 1855)
 reidi Johnson, 1989
 rickardi Johnson, 1997
 riedeli Johnson, 1991
 riveti Johnson, 1981
 rotundipennis (Wollaston, 1854)
 saluki Johnson, 2006
 scissa (Le Conte, 1855)
 scotti Johnson, 1979
 seminigra Johnson, 1975
 sericella (Motschulsky, 1867)
 serrula Brethes, 1922
 setigera (Belon, 1885)
 silvicola Rücker, 1985
 similata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria pusilla Rey, 1889
 Corticaria subtilis Mannerheim, 1844
 simoni Johnson, 1981
 steinheili Reitter, 1880
 strandi Johnson, 1972
 sturmii Rücker, 1985
 subcognata Johnson, 1979
 subgibbosa Johnson, 1972

subnitida (Motschulsky, 1867)
 szunyoghyi Rücker, 1980
 torrida Johnson, 1981
 trichonota (Belon, 1898)
 truncatella (Mannerheim, 1844)
 Corticaria fossulata Rey, 1889
 truncatipennis Johnson, 1979
 turneri Johnson, 1975
 upembae Dajoz, 1970
 vanschuytbroecki Dajoz, 1970
 viatica Johnson, 1997
 williamsi Johnson, 1975
 wittmeri Johnson, 1979
 wolamo Johnson, 1979

Corticaromus Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

rueckeri Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

Cortinicara Johnson, 1975

afghana Johnson, 1977
 andersoni (Blackburn, 1891)
 baronowskii Johnson, 1989
 bhutanica Johnson, 1977
 biloba Rücker, 1984
 blatchleyi Johnson, 1989
 carinifrons Johnson, 1990
 conferta (Reitter, 1879)
 corpulenta (Motschulsky, 1866)
 Corticaria inflata Motschulsky, 1861
 fukiensis Johnson, 1990
 gibbosa (Herbst, 1793)
 Melanophthalma cylindricollis Motschulsky, 1866
 Corticaria fuscotestacea Motschulsky, 1861
 Melanophthalma gibbula Motschulsky, 1866
 Latridius herbacea Gistel, 1857
 Melanophthalma intricata Rey, 1889
 Corticaria pallida Marsham, 1802
 Corticaria resecta Walker, 1859
 hirtalis (Broun, 1880)
 luzonica Johnson, 1989
 meridiana Johnson, 1975
 vagepunctata (Broun, 1914)

Fuchsina Fall, 1899

arida Andrews, 1976
 occulta Fall, 1899

Melanophthalma Motschulsky, 1866

Subgenus Cortilena Motschulsky, 1867
 casta Fall, 1899
 claudiae Rücker & Kahlen, 2008
 fuscipennis (Mannerheim, 1844)
 Corticaria picipennis Mannerheim, 1844
 pallens (Mannerheim, 1844)
 picta (Le Conte, 1855)
 Melanophthalma signata Belon, 1887

Subgenus Melanophthalma Motschulsky, 1866

aculifera Fall, 1899
 aegyptiaca Otto, 1978
 algirina Motschulsky, 1866
 americana (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma morsa Le Conte, 1855
 Melanophthalma pusilla Melsheimer, 1844
 Melanophthalma rufula Le Conte, 1855
 andrewi Rücker & Johnson 2007
 angulata (Wollaston, 1871)
 angulicollis Motschulsky, 1866
 Melanophthalma ceylanica Dajoz, 1975
 Melanophthalma hexagone Motschulsky, 1866
 Melanophthalma prominens Johnson, 1972
 arabiensis Otto, 1979
 arborea Rücker, 1981
 argentea Rücker, 1984
 atripennis Rücker, 1987
 australis Dajoz, 1967
 basicollis Motschulsky, 1866
 bicolor Wollaston, 1867
 bifurculata Rücker, 1980
 birmana Belon, 1891
 brevilata Rücker, 1981
 brevis Mika, 2000
 brincki Dajoz, 1970
 broadheadi Rücker, 1981
 cantabrica Otto, 1978
 castaneipennis Rücker, 1987
 chamaeropis Fall, 1899
 chumphonica Mika, 2000
 concameratus Rücker, 1985
 complanata Motschulsky, 1866
 consobrina Rücker, 1987
 corusca Rücker, 1981
 crebra Mika, 2000
 crinifera Rücker, 1987
 demoulini Dajoz, 1970
 Melanophthalma kaszabi Rücker, 1980
 dentata Dajoz, 1970



- denticulata Rücker, 1987
 dewittei Dajoz, 1970
 difficilis Rücker, 1981
 dilitata Dajoz, 1970
 distinguenda (Comolli, 1837)
 dubia Dajoz, 1970
 endroedyi Rücker, 1984
 evansi Johnson, 1972
 extensa Rey, 1889
 flavicula Motschulsky, 1866
 floridana Fall, 1899
 fluctuosa Rücker, 1981
 foersteri Rücker, 1987
 franzi Johnson, 1972
 gomyi Dajoz, 1972
 grouvellei Belon, 1899
 helvola Motschulsky, 1866
 horaci Míka, 2000
 horioni Rücker, 1987
 iguacuis Rücker, 1985
 immatura Wollaston, 1867
 inermis Motschulsky, 1866
 Melanophthalma inculta Motschulsky, 1866
 inflexa Rücker, 1979
 inornata Sharp, 1902
 insularis Fall, 1899
 japonica Johnson, 1976
 keleinikovae Rücker, 1981
 klapperichi Rücker, 1984
 lohsei Rücker, 1987
 majeri Míka, 2000
 malaysica Míka, 2000
 maura Motschulsky, 1866
 Melanophthalma austriaca Franz, 1967
 melina Rücker, 1987
 mexicana Dajoz, 1970
 minutula Rücker, 1981
 montivaga Rücker, 1987
 motschulskyi Johnson,
 nidicola Grouvelle, 1909
 nitida Rücker, 1978
 nodosus Rücker, 1984
 obliqua Rücker, 1985
 obliteratea Wollaston, 1867
 ophthalmica Dajoz, 1970
 panamanensis Rücker, 1981
 parvicollis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma taurica sensu auctorum not (Mannerheim, 1844)
 penai Rücker, 1978
 phragmiteticola Franz, 1967
 picina Motschulsky, 1866
 Melanophthalma capicola Belon, 1898
 pilosa Rücker, 1978
 pilosaformis Rücker, 1981
 pilosella Motschulsky, 1866
 placida Sharp, 1902
 plicatulus Reitter, 1877
 proximulata Rücker, 1980
 prudeki Míka, 2000
 pumila (Le Conte, 1855)
 ranongica Míka, 2000
 rectusa Rücker, 1984
 redunculata Rücker, 1981
 remota Sharp, 1902
 retroculis Motschulsky, 1866
 rhenana Rücker & Johnson, 2007
 rispini Rücker & Johnson, 2007
 rostrata Rücker, 1981
 rothschildi Pic, 1908
 rubi Rücker, 1987
 rugifera Rücker, 1987
 russula Motschulsky, 1866
 sagitta Rücker, 1984
 sakagutii Johnson, 1976
 scitula Rücker, 1987
 seminigra Belon, 1885
 sericea (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma albipilis Reitter, 1875
 Melanophthalma parva Johnson, 1972
 Melanophthalma rutila Motschulsky, 1866
 similis Míka, 2000
 simplex Fall, 1899
 simpliata Rücker, 1980
 solitaria Rücker, 1987
 subornata Rücker, 1987
 subvillosa Johnson, 1972
 suturalis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma fallax Rey, 1889
 synavei Dajoz, 1970
 taurica (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma angulosa Motschulsky, 1849
 Melanophthalma asiatica Iablokoff-Khnzorian, 1970
 transversalis (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria crocata Mannerheim, 1844
 Corticaria curticollis Mannerheim, 1844
 Corticaria hortensis Mannerheim, 1844
 Melanophthalma moravica Reitter, 1875
 Melanophthalma sinica Johnson, 1972
 Corticaria wollastoni Waterhouse, 1859
 unidentata Rücker, 1981



valida Rücker, 1978
 venusta Rücker, 1987
 videns Otto, 1979
 villosa Zimmermann, 1869
 wittmeri Otto, 1978

Migneauxia Jacquelin du Val, 1859

atrata Johnson, 2007
 crassiuscula (Aubé, 1850)

Migneauxia serricollis Jaquelin du Val, 1859
 Migneauxia villigera Motschulsky, 1867

fuscata Johnson, 2007
 grandis Dajoz, 1966
 lederi Reitter, 1875
 Migneauxia orientalis Reitter, 1877
 Migneauxia parvicollis Peyerimhoff, 1929

mirei Dajoz, 1966
 ottoi Johnson, 2006
 Migneauxia lederi sensu auctorum not Reitter, 1877
 phili Johnson, 2007
 Migneauxia inflata sensu auctorum not Rosenhauer, 1856

psammeticha (Motschulsky, 1867)
 Corticaria subrugosa Motschulsky, 1867
 Migneauxia sudanensis Johnson, 1976

renaudi Dajoz, 1966
 subdola Johnson, 1977

Paracaria Dajoz, 1970

pilosa Dajoz, 1970

Rethusus Broun, 1886

fulvescens Broun, 1921
 lachrymosus Broun, 1885
 pictulus Broun, 1886
 pustulosus (Belon, 1884)

ENDOMYCHIDAE Leach, 1815

Merophysiinae Seidlitz, 1872

Cholovocera Motschulsky, 1838

afghana Johnson, 1977
 attae Kraatz, 1858
 brevicornis Johnson, 1977
 ecitonis Wasmann, 1890
 fleischeri Reitter, 1902
 formicaria Motschulsky, 1838
 Coluocera gallica L. W. Schaufuss, 1876
 Merophysia ragusae Belon, 1895
 Merophysia subterranea Motschulsky, 1845
 major Reitter, 1887
 punctata Märkel, 1845
 Cholovocera formiceticola Rosenhauer, 1856
 sardoa Reitter, 1911

Displotera Reitter, 1877

beloni (Wasmann, 1899)
 grandis (Dajoz, 1975)
 maderae (Wollaston, 1854)
 Colovocera oculata Belon, 1891
 simoni Reitter, 1877

Evolocera Sharp, 1902

championi Sharp, 1902

Fallia Sharp, 1902

minor Sharp, 1092
 punctulata Sharp, 1902
 synthetica Sharp, 1902

Gomya Dajoz, 1973

parvula Rücker, 1983
 troglophila Sen Gupta, 1979

Hexasternum Rücker, 1983

orbiculare Rücker, 1983

Holoparamecus Curtis, 1833

allenii Rücker, 1987
 amabilis Sagaji, 1991
 angulatus Rücker, 1982
 atomus Ragusa, 1888
 attenuatus Motschulsky, 1867
 beloni Reitter, 1884
 bertouti Aubé, 1861
 Holoparamecus similis Belon, 1885
 bipartitus Wollaston, 1867
 brasiliensis Motschulsky, 1867
 brosciformis Sharp, 1902
 castaneus Broun, 1893



caularum Aubé, 1843

Holoparamecus beaucheni Croissandeau, 1891
Holoparamecus obtusicornis Motschulsky, 1867
Holoparamecus pancoucki Guer, 1844
Holoparamecus tuberculatum Motschulsky, 1867

ceylanicus Dajoz, 1975

constrictus Sharp, 1902

contractus Wollaston, 1874

convexus Rücker, 1982

cordicollis Sen Gupta,

depressus Curtis, 1833

Holoparamecus integer Rey, 1889

Holoparamecus kunzei Aubé, 1843

Holoparamecus punctulatus Reitter, 1908

dispar Belon, 1885

ellipticus Wollaston, 1874

erebus Rücker, 1985

externus Motschulsky, 1867

franzi Rücker, 1985

gabriaelae Rücker, 2004

garambae Dajoz, 1970

gracilus Rücker, 1982

impressus Rücker, 1979

insularis Dajoz, 1972

integer Rücker, 1985

johsoni Rücker, 1981

lanatus Rücker, 1985

lederi Reitter, 1877

lucidus Broun, 1880

lyratus Reitter, 1891

microps Belon, 1895

Holoparamecus nigriceps Belon, 1897

niger Aubé, 1843

Holoparamecus argodi Croissandeau, 1891

Holoparamecus lowei Wollaston, 1879

Holoparamecus occultus Leder, 1872

peruvianus Dajoz, 1976

piliger Rücker, 1990

pumilus Sharp, 1902

ragusae Reitter, 1875

saulci Baudi di Selve, 1870

signatus Wollaston, 1874

Holoparamecus capitatus Wollaston, 1874

singularis (Beck, 1817)

Holoparamecus difficilis Villa, 1833

Holoparamecus longipennis Motschulsky, 1867

Holoparamecus obtusus Reitter, 1884

Holoparamecus populi Motschulsky, 1867

Calyptobium villae Aubé, 1843

spinosus Dajoz, 1967

tenuis Reitter, 1878

truquii Baudi di Selve, 1861

velutinus Sen Gupta + Pal

villiger Belon, 1887

Lathrapion Rücker, 1983

convexus Rücker, 1983

Lycoperdinella Champion, 1913

subcaeca Champion, 1913

Merophysia Lucas, 1852

andreinii Gridelli, 1930

baudueri Reitter, 1877

Merophysia acuminata Fairmaire, 1879

bicarinata Reitter, 1897

biplicata Reitter, 1884

bisinuata Reitter, 1908

bistriata Reitter, 1889

carinulata Rosenhauer, 1856

carmelitana Saulcy, 1861

Merophysia minor Baudi di Selve, 1870

cretica Kiesenwetter, 1872

formicaria Lucas, 1852

Merophysia ragusae Belon, 1895

foveolata Baudi di Selve, 1870

Merophysia cyrenaica Gridelli, 1930

lata Kiesenwetter, 1872

letourneuxi Pic, 1914

longicornis Reitter, 1887

lusitanica Reitter, 1913

madoni Belon, 1885

nana Reitter, 1887

oblonga Kiesenwetter, 1872

orientalis Saulcy, 1864

Merophysia ovalipennis Coye, 1869

procera Reitter, 1875

sekerae Reitter, 1908

sicula Kiesenwetter, 1872

silvestrii Gridelli, 1928

striatella Reitter, 1890

uniplicata Reitter, 1884

Pseudevolocera Champion, 1913

atomaroides Champion, 1913

Pseudoparamecus Brethes, 1922

extraneus Brethes, 1922

Pythlarhinus Dajoz, 1970

verschureni Dajoz, 1970

Reitteria Leder, 1872

balcanica Zora von Karamann, 1936

escherichi Wasmann, 1896

lucifuga Leder, 1872

Wolfgang Rücker - Latridiidae & Merophysiinae



Wolfgang Rücker - Latridiidae & Merophysiinae